



MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF QUALITÄT!

Wir stehen für Qualität ohne Wenn und Aber. Wir beraten Sie telefonisch, digital und in unseren HolzStudios – fundiert, ehrlich und immer persönlich.

Wir empfehlen und handeln ausschließlich mit Produkten von Lieferanten, deren Qualitätsanspruch so hoch ist wie unser eigener.

Setzen Sie auf Qualität - setzen Sie auf Holz für Profis!



MIT WATERKAMP SETZEN SIE AUF ZUKUNFT!

Wir sind überzeugt davon, dass die Zukunft digital ist. Dafür verknüpfen wir in unseren neuen HolzStudios eine persönliche Beratung mit multimedialen Showrooms.

Im digitalen BodenStudio fügen wir Bodenmuster virtuell in ein Foto Ihres Zuhauses ein – und im interaktiven TürenStudio konfigurieren Sie Ihre individuelle Traumtür.

Setzen Sie auf Zukunft - setzen Sie auf unsere digitalen Angebote!



GEMEINSAM SETZEN WIR AUF NACHHALTIGKEIT!

Wir schätzen uns glücklich, seit über 90 Jahren mit dem nachhaltigsten und natürlichsten Rohstoff der Welt zu arbeiten: Holz. Wir sind zertifiziert nach FSC® und PEFC.

Holz ist energieneutral, es verbraucht in der Veredlung kaum Ressourcen. Holz wächst nach, immer wieder. Holz bindet Treibhausgase, auch als Rohstoff.

Setzen wir gemeinsam auf Nachhaltigkeit - setzen wir gemeinsam auf Holz!

BEWERTUNGSSYSTEM & QUALITÄTSEINSTUFUNG

BAUMÄRKTE

Einfache Tür mit Einfachwabe und -friesen für den untergeordneten Einsatz.

BASIC ★★

Standardtür mit Spezialwabe für einfache Beanspruchung.

ECONOMY ***

Ausstattung mit schwerer Röhrenspaneinlage voll ausgelegt, höherwertigen Beschlägen in solider Verarbeitung für den täglichen Einsatz.

KOMFORT ★★★★

Element mit gehobener Ausstattung für den überdurchschnittlichen langfristigen Einsatz, mit: ausgesuchten Furnieren (bei Holztüren), Markenbändern, bauseitig zu montierenden Zargen, teilweise in Sonderfarbtönen und Sonderabmessungen lieferbar. Hochwertige Lackoberflächen und überlackierte Kanten garantieren Qualität mit hochwertiger Optik.

PREMIUM ****

Element aus massiven Materialien (Massiv-MDF) in schwerer Ausführung mit exklusiven Beschlägen. Die Oberfläche als exklusive Handlackierung mit 2-Komponenten-Lack. Durch die fertig zusammen gebaute Zarge mit Bekleidung aus einem Stück werden brillante Eckverbindungen auf Dauer garantiert.



öhrenspan, Zarge mit

(siehe oben)

Preise

379,-

735.-

Das Bewertungssystem

Einstufung von einem Stern 🜟

bis fünf Sterne

Einstufung auf einen Blick am Beispiel einer Profiltür:

Bezeichnung

Artikelnummer, Modelltyp, Farbe, Zarge, Verarbeitung der Tür

Symbole

Zargen-/Türblattabbildung

Lieferzeiten/Lagerort

Lieferzeiten-Farbtafel (siehe rechts)

Damit Sie die verschiedenen Qualitäten und Preise einfacher vergleichen können, haben wir ein Bewertungssystem entwickelt. Diese Qualitätseinstufungen bieten Ihnen den ersten schnellen Überblick und eine wertvolle Vorentscheidung für Ihre Investition.

Ein Team von Fachleuten hat sich intensiv mit den Produkten und der Bewertung befasst. Somit können Sie ein Urteil bezüglich der Qualität fällen und sind gleichzeitig unabhän-

Je mehr Sterne wir vergeben, desto höher ist die Qualität.

DIE LIEFERZEITEN

Anhand dieses Farbleitsystems können Sie die Lieferzeiten erkennen. Außer den Artikeln aus unserem riesigen Lager finden Sie hier auch die Angabe zu den kommissionsweise

WATERKAMP-I AGER ca. 1-3 Tage Lieferzeit

WERKSLAGER:

ca. 1-2 Wochen Lieferzeit

EXPRESS-FERTIGUNG:

MANUFAKTUR:

ca. 6-8 Wochen Lieferzeit bzw. auf

DIE PREISE

können in etwa die Kosten überschlagen.

Selbstverständlich erhalten Sie ein exaktes

Die Preise verstehen sich einschließlich der

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DAS BEWERTUNGSYSTEM

gig von der Eigenwerbung der Hersteller.

gefertigten Türen.

Die Preisangabe bezieht sich auf die gängigste Türgröße von 198,5 x 86 cm und das wichtigste Zargenmaß von 14,5 cm, bei Einzelabnahme, ohne Zubehör, wie Drückergarnitur, Verglasung und ohne die Montagekosten. Angegeben sind die Elementpreise (außer bei Glastüren). Wenn mehrere Qualitätsklassen erhältlich sind, zeigt Ihnen die Sternebewertung die entsprechende Qualitätsklasse. Es sind daher keine "ab ..."-Preise, sondern Sie

Angebot für Ihr persönliches Aufmaß mit den Material- und Montagekosten.

gesetzlichen MwSt. von z. Zt. 19 %.

INHALT Bewertungssystem & Qualitätseinstufung Türen weiß & farbig CPL Weißlacktüren 10 Rillentüren 12 Profiltüren 14 Türen in Holzoptik 18 CPL-Oberfläche 20 Echtholzfurnier 22 **Ganzglas- und Schiebetüren** 24 Aluminium-Glastüren 26 Ganzglastüren Lagerliste 28 32 Beschlagsets Schiebetüren 34 Stahltüren 36 Stahlzargen 38 Drückergarnituren 40 Maßblätter Die folgenden Firmen stellten freundlicherweise Bilder für diesen Katalog zur Verfügung: GRAUTHOFF Türengruppe, Garant Türen, HQ, licht & harmonie, Brüchert + Kärner, Griffwerk, BOS, DOMOFERM, Emezzi sowie Fotolia und iStock



Weiß ist nicht gleich Weiß.

Je nach Anspruch und Wohnstil gibt es eine Reihe von lieferbaren Weißtönen.







ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiß

Grautöne sind das neue Weiß!

Ob als glatte Tür oder mit dezenten Rillenfräsungen, Türen in Seidengrau oder Dunkelgrau machen immer eine gute Figur. Dabei behalten sie eine angenehme Neutralität, die sie zeitlos machen.







ähnl. DB 703 Dunkelgrau

Ganz in weiß und farbig

Wohnen ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Sie sich für Ihren Stil entschieden haben, finden Sie hier die passende Tür: Ganz in weiß natürlich! Geeignet für klassische und moderne Einrichtungsideen ist die weiße Tür anpassungsfähig und flexibel einsetzbar, auch wegen der Modellvielfalt, die wir Ihnen bieten. Profitieren Sie von der Vielfalt der einzelnen Ausführungen und kombinieren Sie zum Beispiel Lichtausschnittverglasungen und Sprossenaufteilungen. So bestimmen Sie, wie viel Transparenz Sie im Wohnraum haben möchten.

Durch die Kombination verschiedener Aufteilungen innerhalb der von Ihnen gewählten Modellreihe ergibt sich ein einheitliches Bild in Ihrem Wohnumfeld. Ganz nach Ihren Wünschen. Natürlich können unsere Türen mit Sonderfunktionen wie zum Beispiel Schall-, Rauch- und Einbruchschutz versehen werden oder durch eine außergewöhnliche Farbgestaltung ein ganz neues Gesicht erhalten.



"Leben heißt: wachsen und lernen. Solange wir wachsen und lernen, solange wir noch die kleinen Wunder im Alltäglichen entdecken können, solange wir offen sind für neue Wege, werden Lebensfreude, Phantasie und Zuversicht unsere Begleiter sein."

Jochen Mariss

CPL-Oberfläche

Türen mit einer speziellen CPL-Oberfläche werden unter besonders hohem Druck verpresst. So entsteht eine porenfreie Schicht, die nicht nur kratz- und abriebfest ist, sondern auch besonders schmutzunempfindlich.

Deshalb sind CPL-Türen, die in perfekten Holzreproduktionen oder brillianten Uni-Dekoren erhältlich sind, besonders strapazierfähig. Nicht nur junge Familien profitieren von den praktischen Eigenschaften dieser vielseitigen Tür.

Dieser Klassiker ist ebenso erfolgreich in Arztpraxen, Hotels und Kindergärten.

Farboberflächen CPL



Anthrazit matt





Glatte Tür 080224 CPI-Kunststoffoberfläche. Weißlack ähnl. RAL9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante

*60 **759.**-




Glatte Tür 080324

CPI-Kunststoffoberfläche



Glatte Tür 080524 CPL-Kunststoffoberfläche, Uni grau matt. Türblatt rund.



Weißlack ähnl. RAL9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante *60 759,-*60 805,-Glatte Tür 080624 CPL-Kunststoffoberfläche. Anthrazit matt, Türblatt rund,





NANO-MATT CPL Modernste Oberflächentechnologie trifft Zeitgeist

Die ASTRA Nano-Matt Kollektion besitzt eine besonders matte und gleichzeitig unempfindliche Oberfläche.

Das macht häufiges Putzen überflüssig und lästige Fingerabdrücke gehören somit der Vergangenheit an,

Vergleich Uni-Matt CPL Nano-Matt CPL



Bei Uni-Matt Oberflächen sorgt eine sehr feine Struktur für eine hochwertige Optik.



Bei Nano-Matt Oberflächen wirken durch den speziellen Oberflächenaufbau noch matter und sind aufgrund ihrer Beschichtung extrem schmutzunempflindlich.



EFFEKTWELT-Oberflächen mit dem "wow" Effekt

Auch die Effekt-Oberflächen besitzen die faszinierende "Effekt" Struktur und verleihen der Tür eine optische Finesse, wie sie nur bei Effektwelt-Oberflächen zu finden ist.

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur), Preise inkl. 19 % MwSt.




Glatte Tür 090124 CPL-Kunststoffoberfläche Nano-Matt Weiß, Türblatt mit Nullfugen-Kante, Zarge mit Rundkante



*60

Glatte Tür 090324 CPL-Kunststoffoberfläche Nano-Matt Schwarz, Türblatt mit Nullfugen-Kante, Zarge mit Rundkante









*60

389,-



Glatte Tür 090424

Zarge mit Rundkante

 $\blacksquare \star \star \star$

CPL-Kunststoffoberfläche

Effekt weiß guer, Türblatt rund,

*60



Glatte Tür 090524



Glatte Tür 090624 CPL-Kunststoffoberfläche CPL-Kunststoffoberfläche Effekt weiß aufrecht, Türblatt rund, Effekt Onyx, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante





*Bekleidungsbreite

Glatte Tür 080424

Zarge mit Rundkante

CPL-Kunststoffoberfläche,

Corteo weiß quer, Türblatt rund,

*Bekleidungsbreite

Preisbeispiele für:

(ohne Drückergarnitur),

Preise inkl. 19 % MwSt.


Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm

Corteo weiß quer


Glatte Türen

Die Schlichtheit des weißen Farbtons macht ihn so besonders: Er passt zu einer schlichten Formensprache und zu reduzierten Entwürfen wie kein anderer. Weiß ist alles andere als langweilig.

Türkantenausführungen:



eckige Kante




Rundkante




schmale Rundkante RK2

Invers öffnende Türen

Verschiedene bauliche Gegebenheiten erfordern unterschiedliche Öffnungsrichtungen bei Türen. Um dabei eine gleiche Optik zu erhalten, empfiehlt sich der Einsatz von invers öffenenden Türen. So bleibt auch bei verschiedenen Öffnungsrichtungen die Ansicht von außen gleich.





 ab 4-Sterne-Ausführung generell mit Lack-Kante





Glatte Tür 100124 Weißlack S ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Zarge mit




Glatte Tür 100224 Weißlack S ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante ohne Schlüssellochbohrung











Glatte Tür 100424 Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante





1.005,-



Glatte Tür 100624

Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt

eckig, Zarge mit eckiger Kante,





Glatte Tür 100324 Weißlack S ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante





ECHTLACK-Farbwelt


Grau- und Schwarztöne, die eine optimale Farbabstimmung mit Fenstern, Möbeln, Küchen usw. ermöglichen, bieten wir als Echtlack-Kollektion an.

Nutzen Sie die Möglichkeit für ein perfektes Farbkonzept.

Lackaufbau für Qualität ohne Kompromisse


Jede unserer lackierten Türen wird in sechs Ebenen lackiert, die jeweils getrocknet und gehärtet werden.

Unsere Lackiertechnologie garantiert eine perfekte, ringfeste Echtlack-Oberfläche.












Lack Dunkelgrau, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante



Glatte Tür 110324 Lack schwarz, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante

















rund, Zarge mit Rundkante

Rillentüren

Egal ob eine Nussbaumschrankwand oder eine Anrichte aus Eiche, die Rillentür kombiniert zeitlose Eleganz in Weißlack mit moderner Linienführung in bester Qualität – Made in Germany.

Typenübersicht Rille 1

für 3-Sterne-Ausführung mit Rundkante






RIL1/2


RIL2

RIL4

RIL1



Detail: Lisene



Detail: Rille 1

12

Detail: Rille 4

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur). Preise inkl. 19 % MwSt.















Türblatt rund,



ohne Schlüssellochbohrung Rille 1 479,-















Rillentüren


Bei Rillentüren werden vor der Lackierung in die Türoberfläche dekorative Rillen gefräst.

Sie haben die Wahl zwischen einer schmalen oder einer breiten Rillenfräsung.






Weitere Varianten:





rund, Zarge mit Rundkante

rund, Zarge mit Rundkant





Rillentür 130424 Rillentür 130524 Rillentür 130624 Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante rund, Zarge mit Rundkante rund, Zarge mit Rundkante



Rillentür 120424


Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt

rund, Zarge mit Rundkante

Profiltüren "klassisch"

Profiltüren haben eine eingeprägte Füllung und geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik unterstreicht das klassische Design.

Typenübersicht:






CKL3

Detail: Profilierung

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur), Preise inkl. 19 % MwSt.






Profiltür 140424 Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante

*Bekleidungsbreite

Profiltür 140524 Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Lichtausschnitt, Klarglas, Zarge mit Rundkante

Profiltür 140624 Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt rund, Lichtausschnitt, Klarglas, Zarge mit Rundkante RK2

RK2 *60 **1.025,-** Typenübersicht:



Profiltür 150124

Profiltür 150224 Weißack ähnl. RAL 9016, Weißlack ähnl. RAL 9016, Türblatt eckig, Zarge mit Rundkante



Türblatt eckig,

Zarge mit Rundkante













★★★★ *60 **759,**-

Profiltüren "modern"

Profiltüren im zeitgemäßen, reduzierten Look. Die schlichten Prägungen sind leicht tieferliegend und durchgehend lackiert

Typenübersicht:









Profiltür 150624 Weißlack RAL 9016, Türblatt rund, Röhrenspan, Zarge mit Rundkante












*60 **1.215,**-


Profiltüren "klassisch"

Luxus ist auch eine Frage der Verarbeitung und des Materials. Echte Luxusausführungen wie dieses Modell der Profiltür, erkennen Sie an den guten Eigenschaften.

Typenübersicht:



Optimal in verschieden Perforierung:





Detail: Aufbau Massiv-Profiltür

• ab 4-Sterne-Ausführung generell mit Lack-Kante



Weißlack RAL 9010, Türblatt eckig,

Zarge mit Rundkante, 3-teilige

Bänder Serie "Trend"



Profiltür, Weißlack, Türblatt mit Lichtausschnitt und Sprossen, Zarge mit 2 Rillen



Profiltür 160224 Profiltür 160324 Weißlack RAL 9010, Türblatt eckig, Weißlack RAL 9010, Türblatt eckig, Zarge mit Rundkante, 3-teilige Zarge mit Rundkante, 3-teilige






Bänder Serie "Trend"



Profiltüren "klassisch"

Eine klassische Flächenaufteilung wird auf lange Zeit ihre Bedeutung behalten. Die klassischen Türen sind für die heutige Zeit aktualisiert. Eine klare und moderne Struktur für ein helles und freundliches Raumkonzept.

Typenübersicht (Auszug):



weitere Typen auf Anfrage

Merkmale

- 1. modernes Stufenprofil
- 2. tiefergelegte Füllungen
- 3. Facettenüberschlag
- 4. Bandbetonung
- 5. passende Zarge LD und D



Der Falz und die **Profilfräsung:**

- Massiv-MDF
- ab 4-Sterne-Ausführung generell mit Lack-Kante

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur). Preise inkl. 19 % MwSt.



Profiltür, zweiflg., Weißlack, mit Lichtausschnitt, Glas Satinato mit Facettenschliff, Zarge LD



Profiltür 170224 Weißlack, Türblatt schräge Kante, Zarge D, 3-teilige Bänder

Profiltür 170324 Weißlack, Türblatt schräge Kante, Zarge D, 3-teilige Bänder



Zarge LD, 3-teilige Bänder

Weißlack, Türblatt schräge Kante,

Profiltür 170124











Türen – Echtholz und Dekor

Hier gibt es eine besonders breite Auswahl. Die Einsatzgebiete decken alle Anwendungen ab, von der "einfachen" Tür für den Dachausbau, bis zum charaktervoll furnierten Element für eine besondere Ausstrahlung. Die Zeiten ändern sich, der Anspruch an eine individuelle Wohnidee bleibt. Herausragendes Design, sichere Qualität im Handwerk und die Liebe zum Werkstoff Holz sorgen dafür, dass höchsten Ansprüchen auch entsprochen wird.

Hier finden Sie die richtige Tür: Von der traditionellen Form bis zu ganz frischen Ideen, bieten wir eine faszinierende Vielfalt, in der jeder Einrichtungsstil seine Entsprechung findet. Eine saubere Verarbeitung, hochwertige Materialien und verschiedene Designlösungen bieten Türen für jeden Wohnstil – bei gleichbleibender Qualität. Das sind Werte, die Jahrzehnte Freude machen. Die Abstimmung bis ins letzte Detail garantiert eines – das perfekte Bild Ihrer Tür. So werden z. B. die handverlesenen Furniere kombiniert mit edelsten Materialien.



Holzarten und Dekore

Ca. 40 Holzfurniere finden Sie in unserer Ausstellung. Je nach Wunsch sind verschiedene furnierte Oberflächen lieferbar, z.B.





Esche Natur





Limba



Buche gedämpft





Amerik. Kirschbaum





Ahorn





Eiche astig





Fachwerk Light Bronze





Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Titan

Eiche rustikal





Eiche Smoke

Amerik. Nussbaum

Glatte Türen

CPL-Oberflächen

verschiedene Oberflächen lieferbar



Pinea Snow Esche weiß deckend



Eiche Corda (auch quer) Pinea Silver (auch quer)



Buche Natur Akazie



Eiche Natur



Fachwerk Eiche (auch quer)

Ahorn



Fachwerk Eiche Honig Fachwerk Eiche Sand (auch quer)



Effect Nuss (auch quer)



Glatte Tür 200124 CPL-Kunststoffoberfläche Eiche natur, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante





*60 **915,**-





Glatte Tür 200424 CPL-Kunststoffoberfläche Pinea Snow, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante



Glatte Tür 200524 CPL-Kunststoffoberfläche Eiche Corda, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante





Glatte Tür 200624 CPL-Kunststoffoberfläche Pinea Silver, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante



Glatte Türen

Typenübersicht:

LA10

LA11

Perfekte DESIGN-Abstimmung! Diese FACHWERK CPL Oberfläche wird auch bei Möbeln und Küchen verwendet. Das ermöglicht die perfekte Kombination mit der Tür.


Preisbeispiele für:

(ohne Drückergarnitur).

Preise inkl. 19 % MwSt.

Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm

LA110





Glatte Tür 210124 CPL-Kunststoffoberfläche Fachwerk Eiche Sand guer, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante





Glatte Tür 210224 CPL-Kunststoffoberfläche, Fachwerk Eiche Natur guer, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante

RK2



Glatte Tür 210324

CPL-Kunststoffoberfläche

Fachwerk Eiche Honig quer,







Glatte Tür 210424 CPL-Kunststoffoberfläche



*Bekleidungsbreite

349,-

*60 829,-



Glatte Tür 210524 CPL-Kunststoffoberfläche Effect Nuss quer, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante



*60

Glatte Tür 210624 CPL-Kunststoffoberfläche Effect Eiche Nero quer, Türblatt rund, Zarge mit Rundkante



Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur). Preise inkl. 19 % MwSt.

20





Effect Eiche Nero (auch quer)

Glatte Türen

Echtholz - es arbeitet, riecht, atmet und lebt!


Eine Oberfläche verschiedene Wirkungen

Die Abbildung zeigen die unterschiedliche Oberflächenwirkung bei der Verwendung von Klarlacken mit verschiedenem Glanzgrad.

Bei der Verwendung von mattem Lack (Naturmatt) wird die Natürlichkeit des Holzes deutlich hervorgehoben und entspricht dem aktuellen Zeitgeist von Echtholz.



Wer es noch natürlicher möchte, kann die Holzart Eiche Natur geplankt oder astig auch mit geölter Oberfläche bekommen.





Magnetschloss für stumpfe Türen. Nicht sichtbares Schließblech bei geschlossener Tür

Das I-Tüpfelchen. Im geschlossenen Zustand nicht sichtbare

Glatte Tür 220424

*Bekleidungsbreite

Echtholzfurnier Buche gedämpft,

Türblatt eckig, Zarge mit eckiger

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm (ohne Drückergarnitur), Preise inkl. 19 % MwSt.




Glatte Tür 220124 Echtholzfurnier Eiche Natur, blumiges Furnierbild, Türblatt eckig, geplankt Naturmatt, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante



Glatte Tür 220224





Glatte Tür 220324

Echtholzfurnier Eiche Natur

Zarge mit eckiger Kante

astig Naturmatt, Türblatt eckig,



Glatte Tür 220524 Echtholzfurnier Eiche Perla geplankt Naturmatt, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante



Glatte Tür 220624


Echtholzfurnier Eiche Bourbon

Naturmatt, Türblatt eckig, Zarge

*60 **625,**-



Unser HEIMATHOLZ wächst in Deutschland und Europa und ist mit diesem Symbol gekennzeichnet.





Was gibt es Schöneres, als die Wärme und Natürlichkeit von echtem Holz?

Das sind besondere Eigenschaften, die man sehen und fühlen kann.

Preisbeispiele für: Elementmaß 198,5 x 86 x 14,5 cm

(ohne Drückergarnitur).

Preise inkl. 19 % MwSt.



Echtholzfurnier Fachwerk Eiche Natur, naturmatt, Türblatt eckig,



Glatte Tür 230224 Echtholzfurnier Fachwerk Lärche, naturmatt, Türblatt eckig, Zarge mit eckiger Kante







*60 **1.399,**-

*Bekleidungsbreite

Glatte Tür 230124 Zarge mit eckiger Kante

*60 **1.575,-**

*6 **1.575,**-

22

*60 1.899,-



Ganzglas- und Schiebetüren

Natürliches Licht macht den Wohnraum zum Erlebnis. Unterstützend für die optimale Lichtausnutzung ist neben der Architektur die Verwendung von Glastüren. Mit ihnen bekennen Sie sich zu einem genussvollen und individuellen Wohnen, das ganz dem Zeitgeist entspricht.

Transparente Übergänge verbinden und trennen Räume gleichzeitig. Sie sorgen im Innenraum für die ideale Verbindung von Wohngefühl und Wohlgefühl, denn Sonnenlicht sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen, die unerlässlich für Ihr Wohlbefinden sind. Untersuchungen haben ergeben, dass die Reflexion des Tageslichtes die Wirkung eines Wohnraums sehr positiv beeinflusst.

Je mehr Tageslicht in einen Raum gelangt, desto freundlicher wirkt er. Deshalb sind Glastüren im Innenbereich so wichtig. Selbst blickdichtes Glas sorgt dafür, dass immer noch sehr viel Licht in den Raum gelangt. Glastüren – ob klar oder satiniert – gehen mit der Zeit.

Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG)

Durch die heutigen Fertigungseigenschaften von Glas erhöhen sich passive und aktive Sicherheit für Ihre Glastür deutlich. Neben seiner Vielseitigkeit als dekorativer Baustoff erfüllt Glas ebenso höchste Ansprüche an Dauerhaftigkeit und Sicherheit.

VSG Premium zeichnet sich durch besonders hohe Standfestigkeit aus. Das Glasdesign liegt immer im Inneren des Glasaufbaues. Denn VSG-Glas besteht aus zwei aufeinander liegenden und durch eine PVB-Folie miteinander verbundenen Glasscheiben. Bei der ESG-Tür liegt das Motivdesign immer auf der äußeren Glasoberfläche.

Alle satinierten ESG-Glastüren werden mit den hochwertigen Oberflächen STC (Simply to Clean) ausgeliefert.

Verbundsicherheitsglas Premium ESG mit glatter Oberfläche

PVB-Folie oder innenliegendes Glasdesign

ESG mit glatter Oberfläche

Einscheibensicherheitsglas außenliegendes Glasdesign mit Oberflächenbeschichtung (STC)

STC (Simply to Clean)

Durch die Schutzschicht, die STC auf der Glasoberfläche bildet, können Schmutzpartikel nur noch sehr locker an der Oberfläche anhaften, dadurch lässt sich die Reinigung schneller und intensiver durchführen. Häufig können auch die Reinigungsabstände verlängert werden.

Basic Glas

Basic-Floatglas hat, im wesentlichen von der Kante her gesehen, einen "Grünstich".

Classic White (Weißglas)

Natürliches farbneutrales Floatglas mit deutlich geringerem "Grünstich".

- extra weiß
- farbneutral
- reine Lichtwirkung
- unvergleichbare Brillanz

Türen - so individuell, wie der eigene Wohnstil!

Scharniertür

Pivottür

kommt.

Die Scharniertür ist die optimale Tür, um einen Raum vollständig abzuschließen.

Es gibt zwei Schließmechanismen: ein Zylinderschloss mit Falle oder ein Magnetkontaktschloss.

Die Scharniertüren erhalten Sie auch als Doppeltürvariante mit einem Stand- und einem Gehflügel (aktive und passive Tür). Die Zarge wird mit Schrauben in der Wandöffnung befestigt.

Die Pivottür ist das Highlight unter

den Aluminium-Glas-Türen. Sie ver-

leiht ein großzügiges Raumgefühl,

Ein besonders interessantes Detail,

ist das Öffnen in beide Richtungen. Die Pivottür lässt sich mit einer Fuß-

bodenheizung kombinieren, denn

für die Bohrlöcher wird nur etwa

ein Zentimeter benötigt.

da sie komplett ohne Zarge aus-



Scharniertür mit einem Seitenteil 260124

Profile in schwarz RAL 9005, Sprossentyp: Flachprofil, VSG-Verglasung, inkl. Griffstangenset, Maße: 1.300 x 2.500 mm, 3.469,-



Pivottür 260224,

Profile schwarz RAL 9005, Sprossentyp: Flachprofil, VSG-Verglasung in klar, inkl. Soft-Close-Funktion Maße: 1.000 x 2.500 mm 1.945,-

Bezahlbarer Luxus

Schiebetür

Der große Vorteil einer Schiebetür ist der platzsparende Effekt.


Unsere Schiebetüren kommen ganz ohne Bodenschienen aus, da die Stabilisierung der Tür durch Führungswinkel im Boden erfolgt.

Dank eines Soft-Close-Systems schließen sie angenehm leise und sanft. Die zugehörigen Schienensysteme könne je nach Begebenheit entweder an der Wand oder an der Decke befestigt werden.



2-flg.-Schiebetüranlage mit Seitenteilen 270124

Profile schwarz RAL 9005, Sprossentyp: T-Profil, VSG-Verglasung, inkl. Griffstangenset, Maße: 3.000 x 2.500 mm, 6.449,-



Gefälzte Tür 270224

Profile schwarz RAL 9005, Sprossentyp: Flachprofil, VSG-Verglasung in klar, Maße: 860 x 1.985 mm 1.329,-

27

Gefälzte Tür

Mit der sogenannten "Overlay-Tür" bieten wir Ihnen einen weiteren Service: Diese Tür kann in eine bereits vorhandene Zarge eingebaut werden. Die Zarge wird vor Ort ausgemessen, die Aluminiumtür nach Maß angefertigt.

Das Türblatt aus Aluminium und Glas kann sowohl an eine Holzoder Stahlzarge montiert werden. Hier haben Sie ebenfalls die Wahl zwischen einem Zylinder- oder einem Magnetkontaktschloss.



Modell 280124 Siebdruck schwarz auf Klarglas



Modell 280224 Keramischer Digitaldruck auf Klarglas



Modell 280324 Keramischer Digitaldruck auf Satinato



Modell 280424 Keramischer Digitaldruck auf Satinato



Modell 280524 Motiv klar/Fläche matt



Motiv klar/Fläche matt





Modell 280724 Motiv klar/Fläche matt



Modell 280824 Motiv klar/Fläche matt



Modell 290124 als Drehtür Motiv klar/Fläche matt



als Schiebetür Schiene Tvin,Muschel M60





Modell 290224 Basisglas Float hell (klarglas)



Modell 290324 Lava Grey - grau durchgefärbtes Glas



Modell 290424 Basisglas ESG Satinato/VSG



Modell 290524 Basisglas Mastercarre

Ganzglas-Dreh- und Schiebetüren ohne Beschlag

Beschläge Drehtür auf S. 32 | Beschläge Schiebetüren auf S. 33

$\star\star\star\star$
Höhe
Breite

ESG-Drehtür		VSG-Drehtür ²⁾		ESG-Schiebetür		VSG-Schiebetür ²⁾	
197,2 cm	209,7 cm	197,2 cm	209,7 cm	205,8/2	18,3 cm	205,8/2	18,3 cm
83,4 cm	83,4 cm	83,4 cm	83,4 cm	93,5 cm	106,0 cm	93,5 cm	106,0 cm

Modell	
280124	
280224	
280324	
280424	
280524	
280624	
280724 Classic White	
280824 Classic White	

Preis Glastür (ohne Beschläge, ohne Zarge) €/Stück											
339,-	389,-			398,-	426,-						
612,-	637,-	1.276,-	1.276,-	655,-	682,-	1.362,-	1.362,-				
758,-	788,-			807,-	842,-						
758,-	788,-			807,-	842,-						
528,-	567,-			659,-	689,-						
528,-	567,-			659,-	689,-						
446,-	503,-			513,-	552,-						
476,-	532,-			540,-	579,-						

Express-Fertigung: 4 Wochen Lieferzeit

Ganzglas-Dreh- und Schiebetüren ohne Beschlag

Beschläge Drehtür auf S. 32 | Beschläge Schiebetüren auf S. 33



ESG-Drehtür ¹⁾		VSG-Drehtür ²⁾		ESG-Schie	betür¹)	VSG-Schiebetür ²⁾		
197,2 cm	209,7 cm	197,2 cm	209,7 cm	205,8/21	8,3 cm**	205,8/21	8,3 cm**	
83,4 cm*	83,4 cm*	83,4 cm	83,4 cm	93,5 cm	106,0 cm	93,5 cm	106,0 cm	
Proje Clock() v (1 D 1 L) v (1 T)								

Modell	
290124	
290124 Classic White	
290224	
290224 Classic White	
290324 Lava Grey	
290424	
290424 Classic White	
290524	

Preis Glastür (ohne Beschläge, ohne Zarge) €										
295,-	301,-	729,-	799,-	345,-	375,-	814,-	881,-			
357,-	409,-			419,-	459,-					
117,-	126,-	325,-	389,-	141,-	156,-					
165,-	193,-			193,-	221,-					
399,-	432,-			467,-	488,-					
204,-	224,-	376,-	440,-	249,-	288,-	503,-	557,-			
313,-	352,-	549,-	645,-	313,-	352,-	719,-	777,-			
265,-	279,-									

Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit

Besonderheit:

Alle satinierten Oberflächen mit STC-Schutz (Simply to Clean). Als Dreh- und Schiebetür lieferbar.



Modell 300124 Motiv matt/Fläche klar



Motiv matt/Fläche klar



Modell 300324 Motiv matt/Fläche klar



Modell 300424 Motiv matt/Fläche klar



Modell 300524 Motiv matt/Fläche klar



Modell 300624 Motiv matt auf Satinato



Modell 300724 Motiv klar/Fläche matt



Motiv klar/Fläche matt

106,0 cm

VSG-Schiebetür²⁾

205,8/218,3 cm**



Modell 310124 Motiv matt/Fläche klar



Modell 310224 Motiv klar/Fläche matt



Modell 310324 Motiv klar/Fläche matt



Modell 310424 Motiv klar/Fläche matt



Modell 310524



Modell 311024 (Lista Due)





Modell 311124





Modell 311224 (Chinchilla weiß)



(Corteo matt)



Modell 311324



Modell 311424 (Milano weiß)

Ganzglas-Dreh- und Schiebetüren ohne Beschlag

Beschläge Drehtür auf S. 32 | Beschläge Schiebetüren auf S. 33

***	ESG-Dreh	tür¹)	VSG-Dreh	tür²)	ESG-Schie	betür¹)	VSG-Schi
Höhe	197,2 cm	209,7 cm	197,2 cm	209,7 cm	205,8/21	8,3 cm**	205,8/2
Breite	83,4 cm*	83,4 cm*	83,4 cm	83,4 cm	93,5 cm	106,0 cm	93,5 cm

Modell	Preis Glastür (ohne Beschläge, ohne Zarge)							
300124 Lava Grey	605,-	621,-		685,-	747,-			
300224	352,-	417,-		405,-	446,-			
300224 Classic White	434,-	490,-		497,-	538,-			
300324 Classic White	446,-	503,-		513,-	552,-			
300424 Classic White	357,-	409,-		419,-	458,-			
300524	382,-	456,-		424,-	471,-			
300524 Classic White	446,-	503,-		513,-	552,-			
300624 Classic White	476,-	532,-		540,-	579,-			
300724 Classic White	486,-	540,-		579,-	650,-			
300824	382,-	456,-		424,-	471,-			



Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit

Besonderheit: Alle satinierten Ober-flächen mit STC-Schutz (Simply to Clean). Als Dreh- und Schiebetür lieferbar.

Lichtausschnittglas



Modell	€.
10124 - 310424	
10524 Float hell	
10624 Mastercarré	
10724 Satinato	
10824 Corteo Matt	
10924 Corteo	
11024 Lista Due	
11124 Silvit weiß	
11224 Chinchilla weiß	
11324 Gothik weiß	

311424 Milano weiß

ESG					
	142,0 cm			154,5 cm	
41.0 cm	53.5 cm	66.0 cm	41.0 cm	53.5 cm	66.0 cm

€/Stück	:/Stück										
163,-	163,-	163,-	170,-	170,-	170,-						
35,-	35,-	35,-	42,-	42,-	42,-						
81,-	81,-	81,-	94,-	94,-	94,-						
99,-	99,-	99,-	108,-	108,-	108,-						
229,-	229,-	229,-	242,-	242,-	242,-						
168,-	168,-	168,-	182,-	182,-	182,-						
219,-	219,-	219,-	239,-	239,-	239,-						
55,-	55,-	55,-									
67,-	67,-	67,-									
124,-	124,-	124,-									
259,-	259,-	259,-									

Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit

Besonderheit: 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas). Alle satinierten Oberflächen mit STC-Schutz (Simply to Clean).

Preise inkl. 19 % MwSt. *70,9/95,9 cm Breite: Lieferzeit 1-2 Wochen ** 218,3 cm Höhe: Lieferzeit 1-2 Wochen weitere Varianten auf Anfrage Preise inkl. 19 % MwSt.



Beschlagset eckig Edelstahl matt-gebürstet



Ausführung: unverschließbar (UV)

oder



Ausführung: Profilzylinder (PZ)



3-tlg. Bänder (Office) Edelstahl matt

Beschlagset rund Edelstahl matt-gebürstet



Ausführung: unverschließbar (UV)

oder



Ausführung: Profilzylinder (PZ)



3-tlg. Bänder (Office) Edelstahl matt

Beschlag eckig Schwarz ähnl. RAL 9005



Ausführung: unverschließbar (UV)

WC-Zylinder Edelstahl matt-gebürstet





Beschlagset eckig

Edelstahl matt-gebürstet

***	€/Stück			
Schlosskasten + Bänder	UV	PZ		
320124 mit Drücker	179,-	185,-		

Beschlagset eckig Schwarz RAL9005

A A A A		
$\star\star\star\star$	€/St	tück
Schlosskasten + Bänder	UV	PZ
320224 mit Drücker	219,-	225,-

WC-Zylinder Edelstahl matt-gebürstet

***	€/St	tück		
WC-Zylinder	Schlossseite *	Schlossgegenseite		
320324	75,-	75,-		

* Tür öffnet ins Bad

Beschlagset rund

Edelstahl matt-gebürstet

***	€/St	:ück
Schlosskasten + Bänder	UV	PZ
320424 mit Drücker	179,-	185,-

Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit

1-2 Wochen Lieferzeit

Werkslager:

Set: Schlosskasten inkl. Objektbänder und

Besonderheit:

dreitlg., Objektbänder einschl., Mittelteil für Holzzarge, für dauerhafte Funktion



Schiebetürbeschlag-Set Tvin 2.0

inkl. Griffeinheiten (ohne Glas)

1) M60 (64 x 64 mm),

Oberfläche ähnl. Edel-

stahl matt, Rückseite

dezent verschraubt



Modell 330124-330424



für Holztür Modell 330624 - 330824



Griffstange G 420/700 rund Schwarz RAL



Griffstange G 420/700 rund mit Griffleiste

Griffleiste beidseitig 370/600 mm Edelstahl

3) Hinterfütterungsprofil für Tvin 2.0 für Vor-Zargen-Montage inkl. verlängerter Endkappen.




4) Automatischer Türeinzug schließseitig für Tvin 2.0 Übernahme der Tür beim Schließvorgang und sanfter Einzug in die Schließposition.

 $\star\star\star\star$

leiste oder beidseitige

Griffeinheiten



Tvin 2.0 Set für Glastür (inkl. Griffeinheit)

Wand-Montage bis 60 kg/Glastürflügel (8-11 mm)

2) M70 (ø 70 mm),

ohne sichtbare

Verschraubung

Oberfläche ähnl. Edel-

stahl matt, Rückseite

		Walla Wolltage bis 60 kg/Glastal Hagel (6 11 Hill						
**	**	Schienenlän	ge 2.000 mm	Schienenlänge 2.200 mm				
Griffeinh	neiten	Schwarz RAL ähnl. Edelstahl 9005 matt		Schwarz RAL ähnl. Edelsta 9005 matt				
30124	M 60 ¹⁾	529,-	363,-	582,-	414,-			
30224	M 70 ²⁾	529,-	363,-	582,-	414,-			
30324	G 420 rund*	616,-	432,-	649,-	481,-			
30424	G 700 rund*	678,-	486,-	710,-	538,-			
30524 Hinterfütterung ³⁾		175,-	129,-	195,-	143,-			

^{*} oder 1-seitige Griff-Griffleiste

 $\star\star\star$

330924 1-seitig

331024 1-seitig

331124 2-seitig

330624 ohne Griff 330724 G 420 rund* 330824 G 700 rund* * oder 1-seitige Griff-

Griffleiste 2-flg. Ausführung (Laufschienenlänge 4.000 mm) = Einzelpreis Schienenlänge 2.000 mm x 2 + 130,- €/Set

Optionales Zubehör für Tvin 2.0

A		
7	Automatischer Türeinzug 4) ab Türbreite 93,5 cr	m/bis 48 kg*
3	ab Türbreite 69,0 cm/bis 48 kg	81,-
3	ab Türbreite 83,4 cm/bis 60 kg	81,-
3	ab Türbreite 93,5 cm/bis 48 kg ⁴⁾	110,-

Preise inkl. 19 % MwSt. * auch nachrüstbar

Tvin 2.0 Set für Holztür (40 mm)

Wand-Montage bis 60 kg/Türflügel

	Schienenlän	ge 2.000 mm	Schienenlänge 2.200 mm			
	Schwarz RAL 9005	ähnl. Edelstahl matt	Schwarz RAL 9005	ähnl. Edelstahl matt		
	771,-	559,-	846,-	639,-		
k	860,-	628,-	909,-	708,-		
*	922,-	685,-	971,-	764,-		

2-flg. Ausführung (Laufschienenlänge 4.000 mm) = Einzelpreis Schienenlänge 2.000 mm x 2

Waterkamp-Lager: 1-3 Tage Lieferzeit

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit Bürstendichtung, Komfort-Stopp, Traggewicht 60 kg, für Klemmung (bei Glas), Oberfläche: ähnl. Edelstahl matt

33

Vor Wandmontage,

Preise inkl. 19 % MwSt.

^{+ 157,-€/}Set

Schiebetüren in Glas

41 - 21 -

Sturz-/Zwischen-Wand-

Seitenteil (zu. 340221)

Preise inkl. 19 % MwSt.

34

Montage mit festem

Glas-Montage mit

Detail: U-Profil mit eidseitiger Gummidichtung. Für den perfekten Abschluß

sorgt eine schwarze

Endkappe.

Oberlicht/Seiten-

teil (zu 340121)

Glasschiebetüren sind die ideale Möglichkeit, in der Wohnung optimale Lichtausnutzungen zu schaffen. Sie sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre, schaffen neues Raumgefühl und Weite. Glastürsysteme bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre individuellen Wohnansprüche zu verwirklichen. Darum präsentieren wir unsere Glastüren in den unterschiedlichsten Facetten.



Schiebesystem 340124 mit feststehendem Seitenteil, mit Punkthalter, raumhoch, Schiene Tvin 2.0/120 ähnl. Edelstahl matt, Glas 8 mm-ESG Motiv matt/Fläche klar, Muschelgriff M70, ähnl. Edelstahl matt, bis 200 cm Gesamtbreite, Tür 93,5 x 205,8 cm





Schiebesystem 340224 mit festem Seitenteil, Schiene Tvin 2.0/120 Schwarz ähnl. RAL 9005, Sturz-/ Deckenmontage, Glas 8mm ESG mit keramischem Digitaldruck, Griffstange Schwarz ähnl. RAL 9005, 200 cm Gesamtbreite, Tür 110 x 210 cm




SCHIEBETÜREN


Auf der Wand oder in der Wand?

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Montagearten bei den Schiebetüren: Variante A läuft auf der Wand, Variante B in der Wand.

In den folgenden Skizzen sind die Modelle mit Zargen dargestellt. Die Variante A kann auch als loftige Variante ohne Zargen montiert werden.



Skizze Variante A: Schiebetürzarge auf Wand



Skizze Variante B: Schiebetürzarge in Wand



Detail: Schiene Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt



4253 4251 quadratisch länglich



Detail: Schiebetür-Muschelgriff, Edelstahl, Abb. links: geschlossen Abb. rechts: offen

Detail: Standard Schiebetür-Muschelgriff, Abb. links: Edelstahl, Abb. rechts: Aluminium

SCHIEBETÜREN



Schiebetür 350124 auf Wand laufend, Zarge mit Einlaufblock, Weißlack mit 4 Querrillen, Standardmuschel

*** 1.169,-

ohne Rillen 979,-








Schiebetür 350224 auf Wand laufend - Schiene Tvin 2.0 Schwarz ähnl. RAL 9005, Glas 8mm ESG mit keramischem Digitaldruck (205,8x93,5xm), Muschelgriff M60 eckig

35



1.299,-

Bild: LICHT & HARMON





Stahlfeuerschutztüren und mörtellose Stahlzargen



Feuerschutz



Rauchschutz



Schallschutz

Die mörtellose Montage ist mit unserer 2-schaligen Eckzarge für mehr als 200 Wandsysteme zugelassen!



Türblatt:

- 3-seitiger Dickfalz
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech einbrenngrundiert RAL 9010
- rauchdicht nach DIN EN 1634-3 durch absenkbare Bodendichtung
- 2 Stück einstellbare Bänder 3-teilig V8026 mit Kugellager, vernickelt
- selbstschließend mittels Türschließer mit Gleitschiene auf Bandseite

Zarge:

- Eckzarge 2-schalig mit verdeckter Befestigung aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert
- Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- APTK Dichtung schwarz

Höhe	

 Universal T30/RS Element mit 2-tlg. Stahleckzarge

 2.000 mm
 2.000 mm
 2.125 mm
 2.125 mm

 875 mm
 1.000 mm
 875 mm
 1.000 mm

Modell
Breite

Preis Türelement (inkl. Beschläge)						
1.079,- 1.105,- 1.240,- 1.259,-						

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit

STAHLZARGEN I EasyFix

Die EasyFix Stahlfutterzarge findet optimalen Einsatz bei Neubauten sowie bei Renovierungen im Mietwohnungsbau. Sie ist optisch an das Profil einer Holzfutterzarge angelehnt.


Die EasyFix eignet sich ideal für die Montage in der Wandöffnung eines fertig ausgebauten Raums und lässt sich ankerlos durch Verschäumen montieren.

Die Hinterschale wird mittels Spezialanker geklemmt, damit wird eine Maulweitenverstellung von -5 mm bis +15 mm ermöglicht.

Zarge

EasyFix

- 2-schalige Stahlzarge für den nachträglichen Einbau in die fertige Wandöffnung mit 2K-Montageschaum
- variable Maulweite mit Verstellbereich (-5/+15 mm) zur Anpassung an individuelle Wanddicken (Toleranzen)
- feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10147/DIN EN 10143 (1,5 mm)



Merkmale

- für gefälzte und stumpfe Türblätter
- verarbeitungsfreundliche Aqua-Air-Grundierung (hellgrau) mit idealer Verbundhaftung für Deckanstriche
- verwendbar für Türblattgewichte bis 50 kg
- geringere Montagezeit durch geschweißte Ausführung (kein sichtbarer Gehrungsstoß) +15 mm ermöglicht



★★★★ EasyFix-Stahlzargen

Höhe		2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm
Breite		625 mm	750 mm	875 mm	1.000 mm	625 mm	750 mm	875 mm	1.000 mm
Wandstärke Preis Stahlzarge (verzinkt & grundiert)									
100 mm		235,-	235,-	235,-	235,-	239,-	239,-	239,-	239,-
125 mm		239,-	239,-	239,-	239,-	242,-	242,-	242,-	242,-
150 mm		241,-	241,-	241,-	241,-	249,-	249,-	249,-	249,-
175 mm		268,-	268,-	268,-	268,-	273,-	273,-	273,-	273,-
205 mm		272,-	272,-	272,-	272,-	277,-	277,-	277,-	277,-
270 mm		289,-	289,-	289,-	289,-	294,-	294,-	294,-	294,-

SolidFix

Die Klemmfutterzarge SolidFix ist optisch an ein Holzfutterzargenprofil angelehnt.

Die SolidFix verfügt über eine Hinterschale, die mittels Spezialanker geklemmt wird, damit wird eine Maulweitenverstellung von -5 mm bis +15 mm ermöglicht.

Die Nivellieranker sorgen für eine erhöhte Stabilität der Zargen, sodass diese auch im Objekt eingesetzt werden können.

Zarge:

- 3-schalige Stahlzarge für den Einbau in die fertige Wandöffnung mit BOS-Nivellierankern
- variable Maulweite mit Verstellbereich (-5/+15 mm) zur Anpassung an individuelle Wanddicken (Toleranzen)
- feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10147/DIN EN 10143 (1,5 mm)



STAHLZARGEN I SolidFix



Merkmale:

- für gefälzte und stumpfe Türblätter
- verarbeitungsfreundliche Aqua-Air-Grundierung (hellgrau) mit idealer Verbundhaftung für Deckanstriche
- verwendbar für Türblattgewichte bis 120 kg
- alle Sonderausstattungen möglich



★★★★ SolidFix-Stahlzargen

Höhe		2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm	2.125 mm
Breite		625 mm	750 mm	875 mm	1.000 mm	625 mm	750 mm	875 mm	1.000 mm
Wandstärke Preis Stahlzarge (verzinkt & grundiert)									
100 mm		355,-	355,-	355,-	355,-	359,-	359,-	359,-	359,-
125 mm		359,-	359,-	359,-	359,-	362,-	362,-	362,-	362,-
150 mm		369,-	369,-	369,-	369,-	375,-	375,-	375,-	375,-
175 mm		388,-	388,-	388,-	388,-	393,-	393,-	393,-	393,-
205 mm		406,-	406,-	406,-	406,-	412,-	412,-	412,-	412,-
270 mm		429,-	429,-	429,-	429,-	438,-	438,-	438,-	438,-

DRÜCKERGARNITUREN

SOFT2TOUCH

- Vorteile auf einen Blick
- neuartige Farbigkeit in Kaschmirgrau, Samtgrau und Graphitschwarz
- besonders angenehm anzufassen durch samtweiche Haptik
- weniger kalt in der Hand als Edelstahl
- seidig-mattes Erscheinungsbild

Drückergarnituren vormontiert, BK4

mit Hochhaltefeder, fest drehbar gelagert, Schraubtechnik Vollstift

Art. Nr.	K	S	G
1 406901061024	92,99	84,99	92,99
2 406901061824	109,99	101,99	109,99
3 406901062624	119,99	112,99	119,99
4 406901062824	92,99	84,99	92,99
5 406901063424	109,99	101,99	109,99



Drückergarnituren vormontiert, ohne sichtbare Rosetten

mit Hochhaltefeder, fest drehbar gelagert

Art. Nr.	K	S	G
6 406901064024	142,99	133,99	142,99
7 406901064424	142,99	133,99	142,99



Holztürbänder

2 tlg./3 tlg.

Art. Nr. G 8.1 406901069224 27.50 27,50 8.2 406901069424 39,90 39,90

Alle Garnituren auch mit eckigen Rosetten möglich


- **K** = Kaschmirgrau
- **S** = Samtgrau
- **G** = Graphitschwarz


Waterkamp-Lager:

1-3 Tage Lieferzeit

Werkslager: 1-2 Wochen Lieferzeit









SMART2LOCK

Vorteile auf einen Blick

- ungestört mit einem Klick -Privatsphäre in jeden Raum
- komfortable 1-Hand-Bedienung
- integrierte Schließtechnik
- neue Türästhetik o. Schlüsselrosette
- einfach Notentriegelung
- kompatible mit jedem Standard-Einsteckschloss



Ein Signalpunkt zeigt von außen an, ob die Tür verschlossen ist.



Piatta S - flache Rosetten

Designgarnituren Edelstahl, mit Rosetten in flächenbündiger Optik, SMART2LOCK

Art. Nr.

1 4169010652/324 Edelstahl matt 97,99 2 4169010652/524 Edelstahl matt 105,99 **3 4169010652/724** Edelstahl matt **105,99**



Drückergarnituren, vormontiert, BK3

mit Hochhaltefeder, fest drehbar gelagert, SMART2LOCK

4 4169010506/724 Edelstahl matt 73,99 5 4169010658/924 Graphitschwarz 102,99 6 4169010660/124 Edelstahl matt 93,99



Drückergarnituren, vormontiert, ohne sichtbare Rosetten

mit Hochhaltefeder, fest drehbar gelagert, SMART2LOCK

7 4169010662/324 191,99 182,99 191,99 8 4169010665/624 191,99 182,99 191,99

9 Mit Schlüssellochbohrung auch in Verbindung mit Blindrosetten möglich.

DRÜCKERGARNITUREN






2





Drückergarnituren Edelstahl matt/ **Graphitschwarz**

Professional Line, vormontiert, BK 3



Art. Nr.	ВВ	wc	WE
1 426901050124	53,99	73,99	73,99
2 426901051124	57,99	77,99	79,99
3 426901066824	73,99	93,99	97,99
4 426901053124	67,99	87,99	91,99
5 426901050124	85,99	105,99	122,99
6 426901053724	73,99	93,99	96,99
7 426901052124	72,99	92,99	95,99
8 426901066924	82,99	102,99	105,99

Holztürbänder

2 tlg./3tlg.

Art. Nr.

9.1 426901065024 Graphitschwarz 27,50 **9.2 426901065124** Graphitschwarz







Designabstimmung im Beschlag: Schließblech, Bänder & Schlosstulp in schwarz passend zur Drückergarnitur.

DRÜCKERGARNITUREN







Drückergarnituren Edelstahl matt/ Graphitschwarz

Kipptechnik

fest drehbar mit Hochhaltefeder

Art. Nr.	ВВ	WC	WE
2 436901001024	23,99	44,99	
3 436901067024	23,99	46,99	

Kipptechnik BK3

fest drehbar mit Hochhaltefeder

Art. Nr.	BB	WC	WE
1 436901001524	29,99	47,99	49,99
7 426001671624	42.00	E4 00	



Kipptechnik BK3 Feuerschutz

fest drehbar mit Hochhaltefeder

Art. Nr.

1 436901053624 PΖ 73,99



Piatta S - flache Rosetten

Designgarnituren Edelstahl, mit Rosetten in flächenbündiger Optik

Art. Nr.	ВВ	WC
4 436901054324	78,99	106,99
5 436901044024	92,99	119,99
6 436901040024	71,99	98,99
8 436901068024	78,99	105,99




Kombi-Schutzbeschlag

Schutzgarnitur mit Außenschild und innenseitiger Rosettengarnitur L-Form eckig


Art. Nr. **9 436901050024** Edelstahl

103,99

DRÜCKERGARNITUREN








(Beispiel eines Herstellers/geringe Abweichung anderer Hersteller möglich)

Baurichtmaß	Wand-	Türblatta	Türblattaußenmaß				Zargenmaße			
nach DIN 18100	öffnungs- maß	Beste	Bestellmaß	Bestellmaß	Falzmaß	lichtes	Bekleidungsa	Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite	leidungsbreite	Futter-
						Durchgangs- maß	55 mm (eckig)	60 mm (rund)	75 mm (eckig/rund/ bombiert/ profiliert)	außenmaß
		gefälzt	stumpf				gefälzt			
					einflügelig					
875/1875	885/1880	860/1860	834/1847	860/1860	841/1856	520/1845	951/1911	961/1916	991/1931	865/1867
625/2000	635/2005	610/1985	584/1972	610/1985	591/1981	570/1970	701/2036	711/2041	741/2056	615/1992
750/2000	760/2005	735/1985	709/1972	735/1985	716/1981	695/1970	826/2036	836/2041	866/2056	740/1992
875/2000	885/2005	860/1985	834/1972	860/1985	841/1981	820/1970	951/2036	961/2041	991/2056	865/1992
1000/2000	1010/2005	985/1985	959/1972	985/1985	966/1981	945/1970	1076/2036	1086/2041	1116/2056	990/1992
1125/2000	1135/2005	1110/1985	1084/1972	1110/1985	1091/1981	1070/1970	1201/2036	1211/2041	1241/2056	1115/1992
1250/2000	1260/2005	1235/1985	1209/1972	1235/1985	1216/1981	1195/1970	1326/2036	1336/2041	1366/2056	1240/1992
625/2125	635/2130	610/2110	584/2097	610/2110	591/2106	570/2095	701/2161	711/2166	741/2181	615/2117
750/2125	760/2130	735/2110	709/2097	735/2110	716/2106	695/2095	826/2161	836/2166	866/2181	740/2117
875/2125	885/2130	860/2110	834/2097	860/2110	841/2106	820/2095	951/2161	961/2166	991/2181	865/2117
1000/2125	1010/2130	985/2110	959/2097	985/2110	966/2106	945/2095	1076/2161	1086/2166	1116/2181	990/2117
1125/2125	1135/2130	1110/2110	1084/2097	1110/2110	1091/2106	1070/2095	1201/2161	1211/2166	1241/2181	1115/2117
1250/2125	1260/2130	1235/2110	1209/2097	1235/2110	1216/2106	1195/2095	1326/2161	1336/2166	1366/2181	1240/2117
875/2250	885/2255	860/2235	834/2222	860/2235	841/2231	820/2220	951/2286	961/2291	991/2306	865/2242
1000/2250	1010/2255	985/2235	959/2222	985/2235	966/2231	945/2220	1076/2286	1086/2291	1116/2306	990/2242
1125/2250	1135/2255	1110/2235	1084/2222	1110/2235	1091/2231	1070/2220	1201/2286	1211/2291	1241/2306	1115/2242
1250/2250	1260/2255	1235/2235	1209/2222	1235/2235	1216/2231	1195/2220	1326/2286	1336/2291	1366/2306	1240/2242
					zweiflügelig					
1250/2000	1260/2005	1210 (610/610) 1985	1184 (597/597) 1972	1210/1985	1191/1981	1170/1970	1301/2036	1311/2041	1341/2056	1215/1992
1500/2000	1510/2005	1460 (735/735) 1985	1434 (722/722) 1972	1460/1985	1441/1981	1420/1970	1551/2036	1561/2041	1591/2056	1465/1992
1750/2000	1760/2005	1710 (860/860) 1985	1684 (847/847) 1972	1710/1985	1691/1981	1670/1970	1801/2036	1811/2041	1841/2056	1715/1992
2000/2000	2010/2005	1960 (985/985) 1985	1934 (972/972) 1972	1960/1985	1941/1981	1920/1970	2051/2036	2061/2041	2091/2056	1965/1992

Aufmaßhilfe für Türen in Stahlzargen normalhoch mit Variante-Hinterschweißtaschen

Kundenname:	Datum/Uhrzeit:	Anschlag Anschlag DIN Links DIN Rechts
Baustelle/Straße:	Position:	Bandsystem:
Ort:	Raumnummer:	Schloss-Typ:
Telefon	Türentyp:	Oberfläche:
privat: dienstlich: Handy:	Bemerkungen:	

Für Türen in Stahlzargen, insbesondere wenn deren Maße von DIN 18101 abweichen, sind bei der Bestellung nachfolgende Angaben und Maße erforderlich. Die Vorzugsmaße in mm nach DIN 18101 sind vorgegeben.



BBL 2 = Bandbezugslinie unteres Band

Zargenfalzhöhe von 192,1 bis 217,0 mm Bandmittelabstand = 1.435 mm Zargenfalzhöhe von 217,1 bis 229,5 mm Bandmittelabstand = 1.685 mm BBL 3 = Bandbezugslinie eines eventuellen 3. Bandes.

OFF = Oberkante des fertigen Fußbodens

Zur Festlegung des Schloss-Sitzes und der Falzausbildung des Türblattes ggf. gesondertes Maßblatt.

Weitere Aufmaßhilfen finden Sie im Internet unter www.waterkamp.de



IHRE ANSPRECHPARTNER: WIR PACKEN'S AN!

IHRE FACHBERATER IM INNENDIENST



STEFAN ALTEFROHNE

Tel.: +49 (25 73) 93 94 132 Fax.: +49 (25 73) 93 94 7132 stefan.altefrohne@waterkamp.de



KIRA FORSTMANN

Tel.: +49 (59 71) 98 85 236 Fax.: +49 (59 71) 98 85 7236 kira.forstmann@waterkamp.de



JONAS DAPPER

Tel.: +49 (25 73) 93 94 141 Fax.: +49 (25 73) 93 94 7141 jonas.dapper@waterkamp.de



DANIEL JÖRDENS

Tel.: +49 (59 71) 98 85 231 Fax.: +49 (59 71) 98 85 7231 daniel.joerdens@waterkamp.de



DENNIS ROSNIC

Tel.: +49 (25 73) 93 94 142 Fax.:+49 (25 73) 93 94 7142 dennis.rosnic@waterkamp.de



MAX WERNING

Tel.: +49 (59 71) 98 85 218 Fax.: +49 (59 71) 98 85 7218 max.werning@waterkamp.de



MAX GROSSE-ELSHOFF

Tel.: +49 (25 73) 93 94 134 Fax.: +49 (25 73) 93 94 7134 max.grosse-elshoff@waterkamp.de



JOHANNES WESTKAMP

Key-Account-Manager
Tel.: +49 (59 71) 98 85 220
Fax.: +49 (59 71) 98 85 7220
Mobil: +49 (160) 90 29 71 19
johannes.westkamp@waterkamp.de





SÖREN LAUMANN

Tel.: +49 (25 73) 93 94 138 Fax.: +49 (25 73) 93 94 7138 Mobil: +49 (178) 5 30 16 29 soeren.laumann@waterkamp.de



ANDREAS KEUTER

Tel.: +49 (59 71) 98 85 226 Fax.: +49 (59 71) 98 85 7226 Mobil: +49 (178) 2 98 85 34 andreas.keuter@waterkamp.de



JENS BUDDE

Tel.: +49 (25 73) 93 94 139 Fax.: +49 (25 73) 93 94 7139 Mobil: +49 (171) 4 86 39 54 jens.budde@waterkamp.de

NUTZEN SIE IHRE WATERKAMP-VORTEILE!



PERSÖNLICHE BERATUNG

Wir beraten Sie 55 Stunden pro Woche – persönlich, digital, telefonisch.



EXPRESS-ANGEBOTE

Werktags bearbeiten wir Ihre Anfrage am gleichen Tag – garantiert.



WATERKAMPS ORDERSHOP

Bestellen Sie 365 Tage im Jahr – mit 2 % Sofort-Rabatt und bis zu 30 % Zeitersparnis.



OSD-ERP-INTEGRATION

Profitieren Sie von mehr Waterkamp – mit unserer OSD-ERP-Schnittstelle.



LAGERVIELFALT

45.000 qm Lagerfläche – für sofortige Verfügbarkeit vieler Waren.



EXPRESS-ABHOLSERVICE

Sie bestellen, wir stellen die Ware bereit – innerhalb von 2 Stunden.



EXPRESS-LIEFERSERVICE

Heute bis 17.01 Uhr bestellt – morgen geliefert.*



BAUSTELLEN-LIEFERUNG

Wir entladen an Ihrem Wunschort – autark durch Mitnahmestapler.



LIEFERAVIS

Wir liefern termingenau – mit Avis am Vorabend und Echtzeit-Avis am Liefertag.





KVH NACH LISTE

Bestellen Sie individuelle Querschnitte und Längen – mit kurzer Lieferzeit.

* im Rahmen des Tourendienstes

UNSER VERSPRECHEN: SIE ERWARTET MEHR







TERRASSEN & SICHTSCHUTZ

- > Terrassendielen aus Holz und BPC
- > Alu-Unterkonstruktionen und Stellfüße
- > Gartensichtschutz und Vorgartenzäune
- > Terrassenüberdachungen aus Verbundsicherheitsglas (VSG)

FASSADE

- > Fassadenplatten in Holzoptik und unifarben
- > Fassadenprofile und -bretter aus Holz
- › Holzweichfaserdämmung und WVS inkl. Zubehör








PLATTEN

- > 258+ Dekore DBS/HPL im Farbverbund
- > 55+ Dekore VBE für Bereiche mit hoher Beanspruchung
- › Platten mit matten und glänzenden Oberflächen
- > Schwer entflammbare und nicht brennbare Spezialwerkstoffe

HOLZBAU

- > Leimbinder und Konstruktionsvollholz (KVH)
- > OSB- und ESB-Platten
- > Leimbinderhallen inklusive Statik
- > Bauware (DIN 68800), Sperrholz, Schnittholz, Schalholz ...





Machen Sie unsere HolzStudios zu Ihren HolzStudios – bei jedem Besuch neu: als Anlaufstelle für Beratung von Profi zu Profi, als externe Musterausstellung oder als Ort für Trends und Ideen. Entdecken Sie Türen, Böden, Terrassen, Fassaden und mehr in einer neuen Dimension: Muster in Lebensgröße entdecken, interaktiv konfigurieren und digital planen.

Entdecken Sie die neuen HolzStudios in Rheine und Nordwalde.





HOLZHANDEL FÜR HOLZBAU & INNENAUSBAU WATERKAMP.DE

48432 RHEINE

Röntgenstraße 41 Tel. 05971/9885-204 rheine@waterkamp.de

48356 NORDWALDE

Suttorf 28 Tel. 0 25 73 / 93 94 - 150 nordwalde@waterkamp.de



